



Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa
zgodnie z OSHA HCS 2012, 1272/2008/WE (CLP) i GHS ONZ
Spot & Stain Pet Pro Oxy

Wersja 1.0
Data wydruku:
2/1/2024
Strona 1z 6

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1. identyfikator produktu

Spot & Stain Pet Pro Oxy (20343, 1639594); UFI: JQ10-W0CY-6005-W06R

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki

1.3. Dane dotyczące dostawcy substancji lub mieszaniny

BISSELL Opieka domowa, Inc.

PO Box 1888, Grand Rapids, MI 49501

(616) 453-4451, www.BISSELL.com, SDS@BISSELL.com

1.4. Numer alarmowy

Prosar (lekarski) 1 866-303-6951

Chemtrec (USA) 1 800-424-9300 ak. 2808

Chemtrec (międzynarodowy) 1 703-527-3887

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny i 2.2. Elementy etykiety

Rozporządzenie	Klasyfikacja	Piktogram	Hasło ostrzegawcze	Oświadczenia dotyczące zagrożeń/ryzyka, środków ostrożności/bezpieczeństwa
CLP (WE) nr 1272/2008, HCS 2012, GHS ONZ	Działa drażniąco na oczy (kategoria 2), H319		Ostrzeżenie	H319, Działa drażniąco na oczy P102, Chronić przed dziećmi. P305 + P351, W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P337 + P313, W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

2.3. Inne zagrożenia , Nieznane

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Składnik	Procent	Klasyfikacja	Numer WE/ Numer CAS
Woda	≥ 90	Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny	231-791-2/7732-18-5
Nadtlenek wodoru	≤ 3	Wół. Liq. 1: H271, Korr. 1A: H314, ostra toksyczność. 4: H302, ostra toksyczność. 4: H332, pojedyncze wystawy STOT. 3: H335; Aquatic Chronic 3: H412	231-765-0 / 7722-84-1
C9-C11 Alkohole etoksyłowane	< 2	drażniący dla oczu 1; H318	nie dotyczy / 68439-46-3
Sodium Caprylyl Sulfonate	< 1	drażniący dla oczu 2; H319	226-195-4 / 5324-84-5
Ksylenosulfonian sodu	< 1	drażniący dla oczu 1; H318	1300-72-7 / 215-090-9
Poliglukozyd alkilowy	< 1	drażniący dla oczu 1; H318	Własny polimer
Poliakrylan sodu	< 1	drażniący dla oczu 2; H319	Własny polimer
Cytrynianu sodowego	< 1	Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny	200-675-3 / 68-04-2
Zapach	< 0,2	podrażnienie skóry , H315; Skin Sens. 1, H317; Aqua Chronic 2, H411	Mieszanka

Pełny tekst zwrotów H i innych skrótów znajduje się w sekcji 16 „Inne informacje”.



SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Jeśli jesteś zaniepokojony, zasięgnij porady lekarskiej.

Kontakt ze skórą: umyć wodą z mydłem. Jeśli jesteś zaniepokojony, zasięgnij porady lekarskiej.

Kontakt z oczami: przemyć dużą ilością wody. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli jest to łatwe. Kontynuuj płukanie. Jeśli oznaki/objawy

nie ustąpić, wezwać pomoc lekarską.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta, wypić 1-2 szklanki wody, nie wywoływać wymiotów. Jeśli jesteś zaniepokojony, zasięgnij porady lekarskiej.

Nigdy nie podawać nic doustnie osobie nieprzytomnej.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Patrz sekcja 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Nie dotyczy

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Niepalny. Użyć środka gaśniczego odpowiedniego do otaczającego ognia.

5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak charakterystycznych dla tego produktu. Niebezpieczny rozkład podczas spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla, drażniące opary lub gazy, tlenki siarki i tlenu.

5.3. Rada dla strażaków

Nie przewiduje się specjalnych działań ochronnych dla strażaków.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

6.2. Środowiskowe środki ostrożności

Nie wylewać do kanalizacji / wód powierzchniowych / wód gruntowych

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Usunąć materiałem wchłaniającym ciecze (piasek, torf, trociny). Pozostałości zmyć dużą ilością wody. Zanieczyszczony materiał usunąć jako odpad zgodnie z rozdziałem 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji Więcej informacji znajduje się w sekcji 8 i sekcji 13

SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Patrz porady w rozdziale 8

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać z dala od dzieci. Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w dobrze wentylowanym miejscu

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Patrz informacje w sekcjach 7.1 i 7.2 dotyczące zaleceń dotyczących postępowania i przechowywania. Patrz Sekcja 8, aby zapoznać się z kontrolą narażenia i zaleceniami dotyczącymi ochrony osobistej.



Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS 2012, 1272/2008/WE (CLP) i GHS ONZ

Spot & Stain Pet Pro Oxy

Wersja 1.0
Data wydruku:
2/1/2024
Strona 3z 6

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontrolne, dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, Jeżeli składnik jest ujawniony w sekcji 3, ale nie pojawia się w poniższej tabeli, dla składnika nie jest dostępny limit narażenia zawodowego.

Składnik	PPM	mg/ m ³	Typ	Uwaga
Nadtlenek wodoru 231-765-0 / 7722-84-1	1	1.4	Średnia ważona w czasie; TWA	OSHA, NIOSH, UK HSE
Nadtlenek wodoru 231-765-0 / 7722-84-1	1	1.4	Limit ekspozycji krótkoterminowej; STEL	HSE w Wielkiej Brytanii

UK HSC : Brytyjska Komisja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa
TWA: średnia ważona w czasie

STEL: Limit narażenia krótkoterminowego
CEIL: Sufit

Dopuszczalne wartości biologiczne: Nie istnieją żadne dopuszczalne wartości biologiczne dla żadnego ze składników wymienionych w sekcji 3

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Kontrole inżynieryjne

Stosować ogólną wentylację rozcieńczającą i/lub lokalną wentylację wyciągową w celu kontrolowania narażenia w powietrzu poniżej odpowiednich granicznych wartości narażenia i/lub kontrolowania pyłu/dymu/gazu/mgły/par / rozpylonej cieczy.

8.2.2. Sprzęt ochrony osobistej (PPE)

Ochrona oczu/twarzy, nie jest wymagana.

Ochrona skóry/rąk, Wybierz i używaj rękawic i/lub odzieży ochronnej zatwierdzonej zgodnie z odpowiednimi lokalnymi normami, aby zapobiec kontaktowi ze skórą w oparciu o wyniki oceny narażenia. Wybór powinien opierać się na czynnikach stosowania, takich jak poziomy narażenia, stężenie substancji lub mieszaniny, częstotliwość i czas trwania, wyzwania fizyczne, takie jak skrajne temperatury i inne warunki stosowania. Skonsultuj się z producentem rękawic i/lub odzieży ochronnej, aby wybrać odpowiednie kompatybilne rękawice/odzież ochronną.

Zalecane są rękawice wykonane z następujących materiałów:

materiału	(mm)	Czas przebicia
Neopren	Brak dostępnych danych	Brak dostępnych danych
Kauczuk nitrilowy.	Brak dostępnych danych	Brak dostępnych danych

Ochrona dróg oddechowych, Nie jest wymagana

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Wygląd	Klarowny, jasnośłomkowy płyn
Stan fizyczny	Płyn
Zapach	Przyjemny
Próg zapachu	> 50 mg/m ³
pH	6,7- 7,5
Punkt zapłonu	Niepalny
Temperatura topnienia/zakres	Nie dotyczy
Punkt zamarzania	0°C, 32°F
Temperatura wrzenia/zakres	100°C, 212°F
Temperatura samozapłonu	Nic
Granice palności w powietrzu	Niepalny

Właściwości wybuchowe	Nie wybuchowy
Właściwości utleniające	Nieutleniający zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Ciśnienie pary	< 17,5 mmHg przy 20°C
Gęstość pary	Brak dostępnych informacji
Gęstość	1,0 g/ml w 20°C
Współczynnik podziału	< 1 K _{ow}
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowicie rozpuszczalny w temperaturze 20°C
Lepkość	< 20 cP @ 20C
Szybkość parowania	>1 (BuAc = 1)
Rozkład	Nic

9.2. Inne informacje

Lotne związki organiczne (LZO) 0 g/l



SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność, Stabilny w normalnych warunkach

10.2 Stabilność chemiczna, Stabilny

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji W warunkach normalnego użytkowania nie są znane żadne niebezpieczne reakcje

10.4 Warunki, których należy unikać, Ciepło

10.5 Materiały niezgodne, Materiały palne. Stopy miedzi, żelazo ocynkowane. Silne środki redukujące. Metale ciężkie. Żelazo. Kontakt z metalami, jonami metali, zasadami, czynnikami redukującymi i materią organiczną może spowodować rozkład

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu, Tlen wspomagający spalanie. Może wytworzyć nadciśnienie w zbiorniku. Informacje na temat niebezpiecznych produktów rozkładu podczas spalania znajdują się w sekcji 5.2.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Podane informacje oparte są na testach produktu i/lub podobnych produktów i/lub składników. Poniższe informacje mogą nie zgadzać się z klasyfikacją materiałów UE w sekcji 2 i/lub klasyfikacjami składników w sekcji 3, jeśli klasyfikacja określonych składników jest wymagana przez właściwy organ. Ponadto oświadczenia i dane przedstawione w sekcji 11 są oparte na zasadach obliczeń GHS ONZ i klasyfikacjach uzyskanych na podstawie ocen BISSELL.

Efekty CMR: Nie przewiduje się działania rakotwórczego. Nie uważa się za zagrożenie mutagenne. Brak toksyczności dla reprodukcji

Toksyczność ostra - droga pokarmowa: LD50: > 5000 mg/kg Gatunek: szczur

Ostra toksyczność inhalacyjna: LC50: > 20 mg/l

Toksyczność ostra po naniesieniu na skórę: LD50: > 2000 - 5000 mg/kg

Skóra: Wynik: Nie podrażnia.

Podrażnienie oczu: Wynik: Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające: Nie oczekuje się, że będzie uczulał

Toksyczność Dawka powtarzana: Nie oczekuje się, że będzie stanowić zagrożenie.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: Nie przewiduje się zagrożenia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla ryb: LC50:> 100-1000 mg/l, Czas ekspozycji: 96 h

Gatunek: Ryba

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców żyjących w wodzie:

EC50:> 100 do 1000 mg/l, czas ekspozycji: 48 godz

Gatunek: Daphnia magna, wartość oszacowana na podstawie testów na podobnych produktach.

Toksyczność dla alg: EC50:> 100 do 1000 mg/l, Czas ekspozycji: 72 h

Gatunek: glony, wartość oszacowana na podstawie testów na podobnych produktach.

12.2. Trwałość i degradowalność

Biodegradowalność: Wynik: Zgodnie z wynikami badań biodegradowalności produkt ten uznawany jest za łatwo biodegradowalny. > 60%, Metoda: OECD Guideline 301 D - Ready Biodegradability: Closed Bottle Test

12.3. Potencjał bioakumulacyjny, Nie przewiduje się akumulacji

12.4. Mobilność w glebie Jeśli produkt przedostanie się do gleby, jeden lub więcej składników będzie lub może być ruchomych i może zanieczyścić wody gruntowe.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości PBT: Ta substancja nie spełnia kryteriów trwałości, zdolności do bioakumulacji i toksyczności (PBT), bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

12.6. Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną Żaden ze składników nie jest wymieniony

12.7. Inne szkodliwe skutki Brak dostępnych danych



SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Odpady z pozostałości / niewykorzystanych produktów:

Skoncentrowaną zawartość lub zanieczyszczone opakowanie należy zutylizować przez certyfikowanego użytkownika lub zgodnie z pozwoleniem zakładu. Odradza się odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Niewielkie ilości można rozcieńczyć dużą ilością wody i zmyć. Większe ilości usuwać zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. Oczyszczony materiał opakowaniowy nadaje się do odzysku energii lub recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyte roztwory odprowadzić do drenażu

Europejski Katalog Odpadów: 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29.

Puste opakowanie

Opakowania niezanieczyszczone mogą być poddane recyklingowi.

Zalecane środki czyszczące: Woda

SEKCJA 14: Informacje o transporcie

ADR: Nie stwarza zagrożenia w transporcie.

RID: Nie stwarza zagrożenia w transporcie

IMDG: Nie stwarza zagrożenia w transporcie.

DOT: Nie stwarza zagrożenia w transporcie

IATA: Nie jest niebezpieczny w transporcie

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Limity narażenia w miejscu pracy EH40. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE – orientacyjne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (z późniejszymi zmianami).

Zezwolenia (Tytuł VII Rozporządzenie 1907/2006) Dla tego produktu nie przewidziano żadnych szczególnych zezwoleń .

Ograniczenia (Tytuł VIII Rozporządzenie 1907/2006) Dla tego produktu nie przewidziano żadnych szczególnych ograniczeń użytkowania.

Detergent Rozporządzenie 648/2004/WE

Klasyfikacja zagrożenia wód (Niemcy): WGK 1 zanieczyszczenie wody (samookreślenie) w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Globalny stan zapasów/powiadomień

CH INV: T (lista pozytywna) Kompozycja zawiera polimer. Odnotowano monomery tego polimeru .

US.TSCA: T (lista pozytywna) Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są wymienione na liście inwentaryzacyjnej TSCA lub są zgodne z wyjątkami na liście inwentaryzacyjnej TSCA

DSL: T (lista pozytywna) Wszystkie komponenty tego produktu znajdują się na kanadyjskiej liście DSL.

AICS: T (lista pozytywna) Zgodność z wykazem

NZIOc : N (Wycena negatywna) Zgodność z inwentaryzacją

ENCS: T (lista pozytywna) Zgodność z wykazem

ISHL: T (lista pozytywna) Zgodność z wykazem

KECI: T (lista pozytywna) Zgodność z wykazem

PICCS: T (lista pozytywna) Zgodność z wykazem

IECSC: T (lista pozytywna) Zgodność z wykazem

Wyjaśnienie skrótów znajduje się w rozdziale 16.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego, Dla tej mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego



SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu podano w punkcie 2. Pełna treść wszystkich skrótów oznaczonych kodami w niniejszej karcie charakterystyki jest następująca:

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

H271	Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz	H320	Działa drażniąco na oczy
H290	Może powodować korozję metali.	H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.	H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.	H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry	H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu		
H319	Działa drażniąco na oczy.		

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Klasyfikacja mieszaniny opiera się zasadniczo na metodzie obliczeniowej z wykorzystaniem danych dotyczących substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Źródła kluczowych danych wykorzystanych do sporządzenia karty charakterystyki: Monografie IARC. Możliwe odniesienia do kluczowej literatury i źródła danych, które mogły zostać wykorzystane w połączeniu z oceną eksperta w celu sporządzenia niniejszej karty charakterystyki: Rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr 1907/2006, (WE) nr 1272/2008), dane dostawców, Internet, ESIS, IUCLID, ERICards , pozaeuropejskie oficjalne dane regulacyjne i inne źródła danych

Skróty

CH INV	Szwajcaria. Zadeklarowano nowe zgłoszone substancje i preparaty gości
US.TSCA	Inwentarz TSCA w Stanach Zjednoczonych
DSL	Kanadyjska lista substancji domowych (DSL)
AICS	Australia Wykaz substancji chemicznych (AICS)
NZIOC	Nowa Zelandia. Inwentarz Substancji Chemicznych
ENCS	Japonia. ENCS – Spis istniejących i nowych substancji chemicznych
ISHL	Japonia. ISHL - Wykaz substancji chemicznych (METI)
KECI	Korea. Koreański wykaz istniejących chemikaliów (KECI)
PICCS	Filipiński Spis Chemikaliów i Substancji Chemicznych (PICCS)
IECSC	China Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)

UK HSC : Brytyjska Komisja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Departament Transportu DOT

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego IATA

Międzynarodowy kodeks morski IMDG dotyczący towarów niebezpiecznych

Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Higieny Pracy OSHA

Rozporządzenie RID dotyczące międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przedstawione w dobrej wierze i uważane za dokładne na dzień wejścia w życie pokazany poniżej. Nie udziela się jednak żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Wymagania prawne mogą ulec zmianie i mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Obowiązkiem kupującego jest upewnienie się, że jego działania są zgodne z prawem federalnym, stanowym lub prowincjonalnym i lokalnym.

Data wejścia w życie: 1 lutego 2024 r

Zastępuje: Nie dotyczy, nowy numer

Przygotowane przez: BISSELL Homecare, Inc.
2345 Walker Ave NW
skrytka pocztowa 1888
Grand Rapids, MI 49544 USA

Tel: +1 (616) 453-4451
Faks: +1 (616) 453-1383
<http://www.bissell.com/>
SDS@BISSELL.com